

UNIMOT CONSTRUCTION Sp. z o.o.
AL. JEROZOLIMSKIE 142B
02-305 Warszawa
NIP 5252733934, REGON 369047665
KRS 0000710836

ZKP-PV-F-07.02

OZNAKOWANIE CE

Numer wydania

01

Data wydania

14.06.2022

DLA METODY DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI 2 i 3b
FOR CONFORMITY DECLARATION METHODS 2 and 3b



UNIMOT CONSTRUCTION Sp. Z o. o.
Ul. Torowa 3b
42-280 Częstochowa

24

2827-CPR-PW01-1-1168-0314.24.01

EN 1090-1:2009+A1:2011

Konstrukcje gruntowe.
Ground structures
(KGV-MV; KGV-MH; KGV-BV; KGV-BH;)

Tolerancja wymiarów / Dimensional tolerances: EN1090-2, EN 1090-3 Klasa 1

Spawalność / Weldability: S350GD

Odporność na kruche pękanie / Resistance to brittle fracture: NPD

Reakcja na ogień / Response to fire: A1 wg EN 13501-1

Wydzielanie kadmu / Cadmium secretion: NPD

Radioaktywność / Radioactivity: NPD

Trwałość / Durability: zgodnie z projektem QCC175 i specyfikacją wyd. ST_KG_01/2025
Kategoria korozyjności środowiska: C3 dla ZM310 i C5 dla ZM430.
According to project no. QCC175
Corrosivity category: C3 for ZM310 and C5 for ZM430.

Charakterystyka konstrukcyjna / Structural characteristics:

Odkształcenie w stanie granicznym użytkowalności / Deformation at serviceability limit state: NPD

Nośność / Load capacity: Projekt i obliczenia wg EN 1993-1, EN 1999-1
Nr QCC175

Odporność ogniowa / Fire resistance: NPD

Wytrzymałość zmęczeniowa / Fatigue strength: NPD

Wykonanie / Implementation: według EN 1090-2 oraz EN 1090-3

Klasa wykonania / Class of Construction: EXC2