

Flat bars



DWG No.	A(mm)	T(mm)	W.T. (kg/m)	Remarks
070045	6	6.0	0,098	
070578	8,3	6.0	0,135	
070124	8,5	1,7	0,039	2004-10-10退模
070152	10	2.0	0,054	
DY007		3.0±0.15	0,081	4-R0.5
R7		3.0±0.15	0,081	
☆070510	10.16	6.99	0,196	
EDL-1	12	2.0±0.15	0,065	4-R0.38
070252		2,5	0,081	
R6		3.0±0.15	0,098	
070192		6.0	0,193	4-R1.0
070157	12.7	2,54	0,089	4-R0.51
070078		2,67	0,092	
070084		3.15±0.15	0,107	
070332		3.18	0,111	
070395		4.76	0,167	
070398		6.35	0,223	
SFB-451	12,8	3.0±0.15	0,104	
070153		3.0	0,106	4-R0.3
2009	13	3.0+0.2/-0	0,112	改重量
070177	13,5	4,8	0,176	
EDL-2	15	2.0±0.15	0,081	
070007		3.0	0,121	4-R0.5
070024		4.0	0,163	
070129		5.0	0,203	
070201	15,88	2,79	0,123	
070351	16	2.0	0,087	
☆070572		2.9	0,125	4-R0.5
070260		3.0±0.15	0,130	
070030		5.0	0,217	
070049	17	1.8±0.15	0,083	
070002	18	3.5+0.2/-0	0,176	改重量
070514		4.0	0,195	

070322	18,6	3,4	0,171	
070323		4.0	0,202	
070061	19	3.5±0.15	0,180	
070085		3.8	0,196	
070011	19.05	2.95±0.15	0,152	
SFB-413		3.0±0.15	0,155	
070031		3,175	0,162	4-R0.81
070056		3.175±0.15	0,164	
070016		3,7	0,191	
070397		4,76	0,251	
070399		6,35	0,334	
070410		12,7	0,669	
070066		19,75	1,65	0,087
070058	19,94	3.56±0.15	0,189	FR
R8	20	1.6±0.1	0,087	
2010		2.0	0,108	
070261		3.0±0.15	0,163	
070283		6.0	0,325	
070156	21,4	2.4	0,137	有一角倒R2.0
070312	22	1.0	0,060	
2017	23,5	4.0±0.15	0,245	FR
SFB-466	24,5	4.5±0.15	0,299	
☆070538	25	1.5	0,101	4-R0.3
R9	25	1.6±0.1	0,108	
070270		1.6	0,108	4-R0.26
2011		2.0±0.1	0,136	
2016		3.0±0.15	0,203	
070273		3.0	0,203	
☆070537		3.0	0,201	4-R1.0
070284		6.0	0,407	
070069		8.0±0.3	0,527	4-R2.5
070132		25,2	6,2	0,423
☆070535	25.4	1.57±0.15	0,111	
070033		3.175±0.15	0,217	4-R0.4
☆070253		3.175	0,223	
070292		6,35	0,446	
☆070574		6,35	0,446	4-R0.4

☆070314	23,4	9.53	0,669	
070126		6,3	0,434	2004-10-10退模
☆070475		12.7	0,892	
☆070302		15.88	1,115	
070403		19,05	1,338	
070515	27±0.5	2.9	0,212	4-R0.5
070340	28,57	3,18	0,251	
070378	30	0,75	0,061	
2012		2.0±0.1	0,163	
YL-169352		10.0	0,810	
070516	30±0.5	2.9	0,235	4-R0.5
070065	30	3.0	0,244	
2018		4.0±0.15	0,316	FR
ZKMT-48		4.0	0,325	
070050		6.0	0,488	
☆YL-169352		10	0,810	
070175	31,7	3.0	0,262	4-R0.5
SFB-470	31,75	2,8	0,241	
070320		6,35	0,557	
070400		9,52	0,836	
070406		25,4	2,230	
070003	31,8	3.18±0.15	0,274	
070262	32	3.0±0.15	0,260	
070285		6.0	0,520	
070200	33,5	1	0,091	已改模为CGTF011 2006.03..
070004	34	3.0±0.14	0,276	
070042	35	3.0±0.15	0,285	
☆070565	35	5	0,474	
SFB-417	38,1	2.8±0.15	0,289	
070032		3.175±0.15	0,326	4-R0.81
070333		3,18	0,334	
070335		3.96±0.15	0,417	
070067		4.78±0.15	0,503	
070341		4,78	0,503	
070348		6,35	0,645	FR
070250		6,35	0,669	
070309		12,7	1,338	按美国标准验收

070404		19,05	2,007	
070408		19,05	2,007	
*070010	40	2.0	0,217	改重量
070266		3.0±0.15	0,325	
2019		4.0±0.15	0,424	FR
070206		5.0	0,542	
2014		6.0±0.18	0,650	
070029		6.0	0,650	
070161		10	1,084	
070217		41,27	7,94	0,906
070048	42	3.0	0,341	
070060	44,45	2.36±0.15	0,290	
070054		4,78	0,576	
070409		9,53	1,171	
070297		12,7	1,561	
070380	47	3.0	0,382	倒R0.5
2013	50	2.2±0.15	0,298	
2013C		2.8±0.15	0,379	
070263		3.0±0.15	0,407	
070379		3.0	0,406	倒R0.5
☆070509		4.0	0,542	
☆070542		5.0	0,678	
070286		6.0	0,813	
070289		10	1,355	
☆070543		12	1,626	
SFB-418	50,8	2.8±0.15	0,385	
070342		3,17	0,446	
070220		4,06	0,561	FR
070414		4,76	0,669	
070068		4,75	0,667	
070396		4,76	0,669	
070346		6,35	0,868	FR
070062		6,35	0,874	
070386		9,53	1,338	倒R0.41,按美国标准验收
070086		9,525	1,338	
070063		12,7	1,748	
070402		15,88	2,230	

070405		19,05	2,676	
070064		25,4	3,497	
070006	51	3.0±0.14	0,415	
070344	56	1,2	0,182	
070339	57,15	6,35	0,979	FR
070005	58	1,3	0,204	
070017		3,2	0,503	
☆070553	60	3.0	0,488	
070282		5,5	0,894	
070293	63,5	6.35	1,115	
070336		3,96	0,696	
070053		4,78	0,822	
070350		6,35	1,091	FR
070293		6,35	1,115	
070186		9,53	1,672	
070267		12,7	2,230	
☆070360		25.4	4,460	
☆070307		38.1	6,690	
☆YL-168172		70	8	1,512
070022	75	3.0	0,610	
070001	76	5.0	1,030	
070059	76,2	2.03±0.15	0,428	
070343		3,18	0,669	
070407		4,76	1,003	
☆070426		4.78	1,006	
070347		6,35	1,314	FR
070081		6.35	1,338	
070187		9.53	2,007	
070189		12.7	2,676	
070469		19.05	1,003	
070356		25.4	5,352	
070188		38.1	8,027	
070185		50.8	10,703	
070521		57.15	12,041	
070264		80	3.0±0.15	0,650
070287	6.0		1,301	
YL-199018	6.0		1,296	

070290		10	2,168	
070327		20	4,336	
070433	88.9	12.7	3,121	
YL-169353	90	4.0	0,972	
070133		10.3	2,512	
070123	94	1.7	0,432	4-R0.5
070508	94.49	43.69	11,341	4-R5.54
070280	100	1.6	0,434	
070272		1.6	0,434	
2020		2.8±0.15	0,759	
070265		3.0±0.15	0,813	
070288		6.0	1,626	
070291		10	2,710	
070115		20	5,420	本厂自用
070057		101,6	2.39±0.15	0,671
070082	6,35		1,784	
070500	7.94		2,230	
070349	9,53		2,622	FR
070275	9,53		2,676	
070298	12,7		3,568	按美国标准验收
070401	15,88		4,460	
070374	19,05		5,351	4-R0.41
☆070304	25.4		7,135	
☆070520	25.4		7,135	
70522	76.2		21,406	
070015	103		9.0	2,512
070023	106	8.0	2,298	
070241	114	4.0	1,234	
070107	114.3	2.36±0.15	0,747	
070373		9,53	3,010	
070233	127	3,2	1,124	
070294		6,35	2,230	
070299		12.7	4,460	
070014	130	1.8±0.15	0,634	4-R0.3
070027	145	10.0	3,930	
070338	150	1.6	0,650	
070229	152	3.2	1,318	

070130	152.4	6.35	2,676	4-R0.3
070501		7.94	3,345	
070295		9.53	4,014	
070361		12.7	5,352	
YL-169354	155	8.0	3,348	
070225	156	3.2	1,353	
070037	160	10.0	4,336	
070245	163	3.0+0/-0.25	1,325	
070239	175	3.2	1,518	
070209	179	3.2	1,552	
070028	180	10.0	4,878	
070232	183	3.2	1,587	
070392	185	2.0±0.15	1,003	
070105	189	6.2±0.2	3,176	
070227	190	3.2	1,648	
004		20	10,298	
070237	193	3.2	1,674	
070231	195	3.2	1,691	
070240	196	3.2	1,700	
070244	198	3.5±0.15	1,878	
070238	199	3.2	1,726	
070035	200	10.0	5,362	FR
☆070505		20	10,840	
070310	203.2	6.35	3,568	
070296		9.53	5,352	
070301		12.7	7,135	
☆YL-376071	206	5.0	2,781	
070236	208	3.2	1,804	
070243		3.5±0.15	1,973	
070242	218	3.5±0.15	2,068	
070230	224	3.2	1,943	
☆070547	228.6	9.53	6,021	
070221	231	3,2	2,003	
070234	232	3.0+0/-0.25	1,886	
070228	240	3,2	2,081	
070222	242	3,2	2,099	
GC056		3.175±0.15	2,117	

070223	246	3,2	2,133	
070235	248	3.0+0/-0.25	2,016	
070224	249	3,2	2,159	
☆070436	254	12.7	8,919	
070247	260	10	7,046	
GC057	290	3.175±0.15	2,495	
070248	320	10	8,672	

☆				
☆				
☆				
☆				
☆				

注：*为有更改的型号，☆为新增型号(2007-08-22)。

18.05.2004

19.03.2004

28